

RIFTER

Equipamiento y Características Técnicas ABRIL 2025



Equipamientos y opciones

| RIFTER - E-RIFTER | | ACTIVE | ALLURE | GT |
|--|---|--------|--------|------|
| Conectividad | | | | |
| IVI HIGH Navegador conectada pantalla de 10 " ZJA- | Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto® | | PACK | PACK |
| Caja telemática para servicios conectados E-CALL / B-CALL YR2 | Módulo de caja telemática 2 para llamada de asistencia y emergencia | • | • | • |
| Smartphone Station. ZJA! | Soporte para Smartphone- Reconocimiento de voz, mandos en el volante, 2 enchufes USB | • | | |
| Radio IVI MID, pantalla 10'' ZJA | Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto® Wifi Mirroring, reconocimiento de voz de Smartphone, 1USB (C DATOS), 1USB (C DE CARGA). | 0 | • | • |
| Combinado digital 10" color GMA | Z | | • | • |
| Recarga inalámbrica de teléfono móvil E30 | I | | | PACK |
| Toma 220V ES1 | ı | | PACK | PACK |
| Pack Connect Plus: - Ayuda delantera y traser a estacionamiento - Navegador IVI HIGH (ZIA4) - Sistema vigilancia ángulo muerto (AO01) | 3 | | | 0 |
| Seguridad | | | | |
| Airbag conductor y pasajero + airbag lateral fila 1 + airbag cortinilla filas 1 y 2 | 5 | • | • | • |
| Detector de subinflado UEO | 5 | • | • | • |
| ESP + Ayuda de salida en pendiente UF0 | 1 | • | • | • |
| GRIP CONTROL con Control de descenso en pendiente (Hill assist descent control) | 2 | | | PACK |
| Encendido automático de faros YQ0 | 1 | • | | |
| Pack visibilidad: - Encendido automatico de los limpiaparabrisas y faros NB0 - Faros antiniebla | В | PACK | • | • |
| Faros diurnos ECO LED FE10 |) | • | • | • |
| Detector trasero de obstaculos UB2 | 1 | • | • | • |
| Vigilancia de ángulo muerto + sensor delantero AOO | | | | PACK |
| Cámara visión trasera 180° Top Rear Vision QK1 | 3 | | 0 | • |
| Pack Safety: - Regulador y limitador de velocidad - Asistente de cambio involuntario de carril activo (LKA) - Lectura inteligente de las señales de limites de velocidad - Alerta de cansancio (COFFEE BREAK ALERT) -Conmutación automática de luces de carretera y de cruce - Frenado automático de emergencia (Active safety brake) | Z | • | • | • |
| Pack Drive Assist: - Asistencia integrada en carretera(HIA) - Función Stop δ Go (En automático y eléctrico) - Lectura ampliada de señales de tráfico ZVL | Control de velocidad ajustado a la velolcidad del O vehículo precedente. Ajuste asistido de la dirección en posición del carril. | | | • |

Equipamientos y opciones

| RIFTER - E-RIFTER | | | ACTIVE | ALLURE | GT |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Confort / Habitabilidad | | | | | |
| Asiento conductor con reglaje en altura, longitudinal e inclinación de respaldo | RH12 | | • | | |
| Asiento conductor "Confort" (IT02), reglaje lumbar manual, reposabrazos | IT02 | | PACK | • | • |
| Asiento pasajero individual con respaldo inclinable | IW01 | | • | | |
| Asiento de pasajero abatible con reposabrazos, con respaldo inclinable parcialmente y bandejas tipo avión tras los asientos de primera fila | IW02 | | | • | • |
| Fila 2: Banqueta 2/3-1/3 replegable con 3 asientos Isofix | AL04 | | • | • | |
| Fila 2: Asientos individuales. Fijación Isofix en cada asiento | AL05 | | | PACK | • |
| Fila 3: 2 asientos individuales (replegable y desmontables) (incompatible con pabellón multifunción) | AN01 | No disponible para versiones BUSINESS (N1), ni GT eléctrico ,ni con techo Zenith. | | | 0 |
| Puerta lateral derecha con luna fija en segunda fila, luna fija izquierda, lunas fijas en tercera fila | PC17+VG 11 | | • | | |
| Puerta lateral derecha e izquierda con luna entreabrible en segunda fila + Lunas fijas en tercera fila | PC19+VG 11 | | PACK | 0 | |
| Puerta lateral derecha e izquierda con elevalunas eléctrico en segunda fila + Lunas fijas en tercera fila | PC19+VG 02+LE05 | | | | • |
| Portón trasero (Con luneta térmica y limpia) | PB02 | | • | • | |
| Portón trasero (Con luneta térmica de apertura independiente y limpia) | PB02 + OV01 + VD10 | | | | • |
| Puertas trasera batientes 180° 1/3-2/3 con limpia luna | PB04 | Solo en Standard | 0 | | |
| Elevalunas eléctricos primera fila + retrovisores exteriores con regulación eléctrica | LT02 | | • | • | • |
| Juego de llaves. 1 llave de 3 pulsadores 1 llave mecánica | JA11 | | • | • | • |
| Juego de llaves. 2 llaves de 3 pulsadores | JA12 | | 0 | 0 | 0 |
| Retrovisores abatibles eléctricamente | HU02 | | | | • |
| Separador de carga fijo tras segunda fila | NM02 | Sólo en versiones BUSINESS (N1) | • | • | • |
| Bandeja trasera cubre equipaje | CB08/09 | Bandeja 2 posiciones en Standard (CB09) | • | • | • |
| Consola central guarda objeto (implica el freno de mano electrico) | CU26 | | | • | • |
| Climatizador manual | RE01 | | • | • | |
| Climatizador Bi-zona automatico | RE07 | | | PACK | • |
| Selector de levas tras el volante | | En eléctrico selector de nivel de frenado con regeneración de batería. En caja automática EAT8 levas de cambio de velocidad | ● (Automático y eléctrico) | ● (Automático y eléctrico) | • (Automático y eléctrico) |
| Volante de cuero con los mandos en el volante | VH04 | | | • | • |
| Freno de mano electrico | FH05 | | | • | • |
| Techo Zenith : Pabellon multifuncion ocultables con estores electricos, zona de guardaobjeto amplia (incompatible con 7 plazas v Lona) | OU01 | | | | 0 |
| Acceso y Arranque manos libres (viene con dos llaves) | YD01 | | | PACK | PACK |
| Retrovisor interior electrocromo | RL05 | Serie con Techo Zenith | | | • (Si OU01) |

Equipamientos y opciones

| RIFTER - E-RIFTER | | | ACTIVE | ALLURE | GТ |
|--|----------------|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Pack Confort Plus: -Pack Visibilidad (NB08) -Segunda puerta lateral con ventanas abribles (PC19) (Serie en L2) -Asiento conductor confort (IT02) | J6T5 / J6T6 | | 0 | | |
| Pack Techno: - Toma 220v (ES11) - Climatizador automático (RE07) - Volante de cuero con mandos integrados (VH04) - Acceso y arranque manos libres (YD01) - Navegador IVI HIGH(ZIA4) | J6TR | | | 0 | |
| Pack Techno: -Toma 220v (ES11) -Volante de cuero con mandos integrados (VH04) -Acceso y arranque manos libres (YD01) -Navegador IVI HIGH(ZJA4) | J6TS | Compatible con Pack Winter | | O (Eléctrico) | |
| Pack Winter: - Bomba calor (2501) - Parabrisas calefactable - Asiento calefactable (NA01) - Volante cuero (VH04) - Climatizador automático (RE07) | J6SN | Compatible con Pack Techno (J6TS) | | o (Eléctrico) | o (Eléctrico) |
| Pack Techno Plus: - Toma 220v (ES11) - Cargador Smartphone (E301) - Acceso y arranque manos libres (YD01) - Grip Control (UF02) | J6TZ | | | | 0 |
| Línea exterior | VD10 | | | | _ |
| Cristales sobre tintados en 2° y 3° fila | | | | DAOK | • |
| Pack Style: - Llantas Aleación 16" (DZSC) - Espejos retrovisores abatibles (HU02) - Asientos individuales fila 2 (AL05) - Lunas sobretintadas(VD10) - Segunda puerta lateral (PC19) - Barras de techo (PQ02) - Embellecedor pintado en carril puerta lateral (DY36) - Asiento conductor confort (IT02) | PQ02 | | | PACK O | · |
| Llantas | | | | | |
| Embellecedor centro de rueda 16" | DZQR | | • | | |
| Embellecedor completo 16" TONGARIRO | DZJN | | | • | |
| Llanta de aleación 17" AORAKI | DZSE | | | | • |
| KIT de Emergencia (Calzo de rueda, llave desmontar faro, Anillo remolque) | LV04 | | • | • | • |
| Equipamiento eléctrico | | | | | |
| Selector levas tras volante para frenado regenerativo | | | • | • | • |
| Cargador integrado 7,4 kW Monofásico | LZ02 | | • | • | • |
| Cargador integrado 11kW Trifásico | LZ04 | | 0 | 0 | 0 |
| Freno de mano electrico | FH05 | | • | • | • |
| Cable de alimentación modo 3, T2, 32 A (6m); (7,4kW monofásico si LZ02, 22kW trifásico si LZ04) | 7502 | | • | • | • |

| Versión | Código | Potencia administrativa | Combustible | CO2 WLTP (versión básica) | CO2 WLTP min/max | Consumo WLTP (versión básica) | Consumo WLTP min/max | Cilindrada en cm3 | Masa de Newton (+75kg) | Masa Total autorizada en carga (MTAC) | Masa total de las optiones (MOPT) | Masa en vacío (EMPTYM) | Carga úitil |
|--|------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|
| | Rifter N1 | | | | | | | | | | | | |
| Standard (Homologación N1) | | | | | | | | | | | | | |
| Rifter Active Business Standard BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1) | 1PK9K0QP6KB0A080 | 11 | Diesel | 145 | 136 - 161 | 5,50 | 5,2 - 6,1 | 1499 | 1571 | 2375 | 177 | 1486 | 804 |
| Rifter Allure Business Standard BlueHDi 130 S&S 6 Vel MAN (N1) | 1PK9K0TP4KB0A080 | 11 | Diesel | 153 | 141 - 171 | 5,80 | 5,4 - 6,5 | 1499 | 1590 | 2375 | 177 | 1491 | 785 |
| Rifter Allure Business Standard BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1) | 1PK9K0TP6KB0A080 | 11 | Diesel | 145 | 136 - 161 | 5,50 | 5,2 - 6,1 | 1499 | 1585 | 2375 | 177 | 1486 | 790 |
| Long (Homologación N1) | | | | | | | | | | | | | |
| Rifter Active Business Long BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1) | 1PK9K1QP6KB0A080 | 11 | Diesel | 148 | 136 - 161 | 5,60 | 5,2 - 6,1 | 1499 | 1655 | 2390 | 129 | 1574 | 735 |
| Rifter Allure Business Long BlueHDi 130 S&S Manual 6 Vel. (N1) | 1PK9K1TP4KB0A080 | 11 | Diesel | 156 | 141 - 171 | 6,00 | 5,4 - 6,5 | 1499 | 1669 | 2390 | 129 | 1574 | 721 |
| Rifter Allure Business Long BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1) | 1PK9K1TP6KB0A080 | 11 | Diesel | 148 | 136 - 161 | 5,60 | 5,2 - 6,1 | 1499 | 1669 | 2390 | 129 | 1574 | 721 |

| Versión | Código | Potencia administrat iva | Combustible | CO2 WLTP (versión básica) | CO2 WLTP min/max | Consumo WLTP (versión básica) | Consumo WLTP min/max | Cilindrada en cm3 | Consumo WLTP (eléctrico) | Autonomía WLTP (eléctrico) | Consumo (eléctrico) mini WLTP | | (eléctrico) | Autonomía (eléctrico) maxi WLTP | Autonomía WLTP (électrico) - Ciclo Ciudad | Masa de Newton (+75kg) | Masa Total autorizada en carga (MTAC) | Masa total de las optiones (MOPT) | Masa en vacío (EMPTYM) | Carga útil |
|---|------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------|---|------------------------------|--|--|------------------------------|------------|
| | Rifte | r HOMO | LOGACIÓ | N M1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rifter Allure BlueHDi 100 S&S 6 Vel. MAN Standard | 1PK9AFTP6KB0A080 | 11 | Diesel | 140 | 135 - 160 | 5,30 | 5,2 - 6,1 | 1499 | | | | | | | | 1529 | 2135 | 183 | 1430 | 606 |
| e-Rifter Allure Standard 100 Kw | 1PK9AFTZIFB0A080 | 11 | Eléctrico | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 183 | 340 | 174 | 354 | 217 | 289 | 464 | 1854 | 2360 | 184 | 1755 | 506 |
| Rifter GT BlueHDi 130 S&S EAT8 Standard | 1PK9AFWP41B0A080 | 11 | Diesel | 150 | 143 - 170 | 5,70 | 5,5 - 6,5 | 1499 | | | | | | | | 1678 | 2100 | 183 | 1507 | 422 |
| e-Rifter GT Standard 100 Kw | 1PK9AFWZIFB0A080 | | Eléctrico | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 188 | 332 | 174 | 354 | 217 | 289 | 449 | 1926 | 2360 | 184 | 1755 | 434 |
| Long | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rifter Allure BlueHDi 100 S&S 6 Vel. MAN Long | 1PK9CLTP6KB0A080 | 11 | Diesel | 142 | 135 - 160 | 5,30 | 5,2 - 6,1 | 1499 | | | | | | | | 1634 | 2150 | 131 | 1538 | 516 |
| Rifter Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 Long | 1PK9CLTP41B0A080 | 11 | Diesel | 152 | 143 - 170 | 5,80 | 5,5 - 6,5 | 1499 | | | | | | | | 1672 | 2175 | 131 | 1576 | 503 |
| e-Rifter Allure Long 100 Kw | 1PK9CLTZIFB0A080 | 11 | Eléctrico | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 187 | 334 | 174 | 354 | 217 | 289 | 451 | 1922 | 2390 | 133 | 1826 | 468 |
| Rifter GT BlueHDi 130 S&S EAT8 Long | 1PK9CLWP41B0A080 | 11 | Diesel | 152 | 143 - 170 | 5,80 | 5,5 - 6,5 | 1499 | | | | | | | | 1718 | 2175 | 131 | 1576 | 457 |
| e-Rifter GT Long 100 Kw | 1PK9CLWZIFB0A080 | 11 | Eléctrico | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 191 | 329 | 174 | 354 | 217 | 289 | 442 | 1968 | 2390 | 133 | 1826 | 422 |

E-RIFTER

ELÉCTRICO MOTOR

Motor Eléctrico Tipo

Potencia máx. motor kW Par máx. motor Nm

TRANSMISIÓN

Tipo

DIRECCIÓN

Diámetro de giro Entre aceras / Entre paredes (m) - Estándar Diámetro de giro Entre aceras / Entre paredes (m) - Max

CONEXIÓN A MASA - FRENOS - NEUMÁTICOS

Suspensión delantera/trasera Frenos delanteros / traseros

Neumáticos

RENDIMIENTOS (conductor único)

Velocidad máxima (km/h) 0-100 km/h (s) 80 - 120 km/h

DATOS CONSUMO AUTONOMÍA

50 kWh

Motor sincrono con imán permanente/ 4 pares de polos

100 (136) @ 5500 rpm

260 0

Transmisión de engranaje simple de 1 velocidad

10,8 / 11,3 11,4 / 11,9

Tipo Pseudo-Mac Pherson / Travesaño de barra flexible

Discos ventilados / Discos

205/60 R16 95U

135

11,2 8,9

CICLO COMBINADO

| CII | IDA | ח |
|-----|-----|---|

| BATOS GORGONIO AGTORGINIA | | | | | CIOLO COI | IDIIAADO | CIUL | 770 |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Versión | Código | TVV | Masa en test | Masa en orden de marcha en test | Consumo (Wh/km) | Autonomía | Consumo (Wh/km) | Autonomía |
| Nuevo e-Rifter Allure Standard 100 Kw | 1PK9AFTZIFB0A080 | EMZKUZ-47A0CC | 1927 | 1830 | 183 | 339 | 135 | 462 |
| Nuevo e-Rifter GT Standard 100 Kw | 1PK9AFWZIFB0A080 | EMZKUZ-47A0CC | 1998 | 1830 | 188 | 331 | 140 | 448 |
| Nuevo e-Rifter Allure Long 100 Kw | 1PK9CLTZIFB0A080 | EMZKUZ-47A0CD | 1996 | 1901 | 187 | 333 | 139 | 449 |
| Nuevo e-Rifter GT Long 100 Kw | 1PK9CLWZIFB0A080 | EMZKUZ-47A0CD | 2041 | 1901 | 191 | 327 | 143 | 440 |

Colores y guarnecidos

ACTIVE ALLURE GT

Curitiba CRFX CSFY

Gris Artense
Kiama Blue
Negro Perla Nera
Sirkka Green
Blanco Kaolin

Sirkka Green



Blanco Kaolin Gris Artense

Negro Perla Nera

Kiama

Blue









EMBELLECEDOR 16" TONGARIRO



LLANTA aleación 17'' AORAKI

Smartphone Station

El Smartphone Station es una novedosa solución inteligente, conectada, moderna y útil, aunque económica, que mejora la experiencia del cliente en el sistema de info-entretenimiento. Permite convertir el teléfono móvil en un cuadro de control del vehículo a través de una app específica, pudiendo incluso interaccionar con los mandos del volante.

Consiste en un teléfono inteligente, conexión bluetooth, tecnología NFC y una aplicación para teléfono inteligente con HMI esencial y botones grandes para simplificar el uso del smartphone y la interacción con el vehículo.



Una vez conectado con el smartphone, las siguientes funciones se controlarían con los mandos del volante a través de la aplicación MyPeugeot:

Ajuste volumen, mute Selección de emisora Función de teléfono

La aplicación permite el acceso a: Navegación Media / Radio Llamadas

All In One Radio "AIO DAB 10"

La Radio Todo en Uno (AiO) de 10" (AiO = All in One) incluye una pantalla táctil SD (Standard Definition) de 10" y un nuevo cuadro digital blanco y negro también de 10".





Dispone de sintonizador de radio AM/FM/DAB, Mirror Screen por USB o por WiFi con protocolo Android Auto y CarPlay, Bluetooth, 1USB-C de datos y 1USB-C de carga, reconocimiento de voz vía smartphone y es compatible con cámara de visión trasera SD (analógica) y con protocolo BTA4G

IVI MID Full digital

La Radio IVI incluye una pantalla táctil HD (High Definition) de 10" y un nuevo cuadro digital a todo color también de 10".

Dispone de sintonizador de radio AM/FM/DAB bi-tuner, Mirror Screen por USB o por WiFi con protocolo Android Auto y CarPlay, Bluetooth, USB-C de datos y USB-C de carga, reconocimiento de voz vía smartphone (2 conectables); es compatible con cámara de visión trasera HD (sistema Surround Rear Vision/Magic View) e incluye servicios telemáticos BSRF(BTA)4G.



IVI HIGH Full digital + Navegador conectado

La Radio IVI High incluye una pantalla táctil HD (High Definition) de 10" y un nuevo cuadro digital a todo color también de 10". Dispone de navegación conectada, sintonizador de radio AM/FM/DAB bi-tuner, Mirror Screen por USB o por WiFi con protocolo Android Auto y CarPlay, Bluetooth, USB-C de datos y USB-C de carga, reconocimiento de voz; es compatible con cámara de visión trasera HD (sistema Surround Rear Vision/Magic View) e incluye incluye servicios telemáticos BSRF(BTA)4G con tecnología OTA (Over-the-Air) 4G.





MODELO RIFTER 2024

| | Pe | eugeot | | | |
|--|-------------|--------------------|--|--|--|
| Dimensiones | Standard | Long | | | |
| Dimensiones Externas | | | | | |
| Longitud total | 4401 | 4760 | | | |
| Mín. altura total (en orden de funcionamiento) sin / con barras de techo | 1775 / 1812 | 1787/ 1818 | | | |
| Ancho sin retrovisor exterior / retrovisores exteriores plegados / desplegados | 1848 | /1921/2107 | | | |
| Distancia entre ejes | 2785 | 2975 | | | |
| Voladizo delantero | | 899 | | | |
| Voladizo trasero | 726 | 886 | | | |
| Tracción delantera | | 1553 | | | |
| Vía trasera | | 1567 | | | |
| Distancia al suelo (en orden de marcha) | 155 | 167 | | | |
| Dimensiones de la zona de carga | | | | | |
| Máx. longitud de carga (respaldo del pasajero retraído) | 2 700 | 3050 | | | |
| Máx. longitud de carga detrás de la fila 1 (posición máxima delantera) | 1880 | 2230 | | | |
| Máx. longitud de carga detrás de la fila 2 | 1000 | 1350 | | | |
| Máx. longitud de carga detrás de la fila 3 | 236 | 418 to 566 | | | |
| Ancho del maletero entre pasos de rueda | | 1195 | | | |
| Máx. altura de carga | 1200 – 100 | 7 with Zenith roof | | | |
| Dimensiones del habitáculo | | | | | |
| Ancho en la fila superior 1 | | 1473 | | | |
| Ancho en los codos fila 1 | | 1508 | | | |
| Ancho en la fila superior 2 | | 1465 | | | |
| Ancho en los codos fila 2 | | 1509 | | | |
| Ancho en la fila de cierre 3 | 1149 | 1163 | | | |
| Ancho en los codos fila 3 | 1200 | 1198 | | | |
| Dimensiones de apertura trasera | | | | | |
| Mín. altura del umbral | 580 | 591 | | | |
| Máx. altura del umbral | 586 | 596 | | | |
| Máx. ancho de apertura | | 1241 | | | |
| Altura de apertura de la puerta trasera | | 1125 | | | |
| Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera | | | | | |
| Máx. ancho de apertura | | 737 | | | |
| Altura de apertura de puerta lateral corredera | | 1154 | | | |

Características técnicas

MODELO 2023



PEUGEOT RIFTER

C Standard Long 5 plazas 5 plazas Segunda fila abatida 5 plazas 7 plazas Volume sous tablette en 5 places / jusqu'au haut de dossier pour les autres configurations (en litres d'eau)

Características técnicas

PEUGEOT RIFTER STANDARD




| A | 777 | (mm) |
|----|-------------|------|
| В | 799 | |
| В1 | 1676 | |
| В2 | 2442 | |
| c | 555 | |
| D | 983/1008 | |
| E | 877 | |
| E3 | 1106 | |
| F | 1002/942 | |
| G | 420 | |
| н | 240 | |
| ı | 421 | |
| J | 1000 | |
| JI | 590/1200(1) | |
| K | 1473 | |
| L | 1508 | |
| м | 1509 | |
| N | 1465 | |
| 0 | 1149 | |
| P | 3300 | |
| Q | 1200 | |
| R | 1195 | |
| s | 436 | |
| т | 856 | |
| U | 766 | |
| v | 622 | В |

(1) 1007 avec l'option toit zénith

PEUGEOT RIFTER LONG



| Α | 777 | (mn |
|----|----------|-----|
| В | 799 | |
| в1 | 1676 | |
| В2 | 2632 | 1 |
| c | 555 | |
| D | 983 | 1 |
| E | 877 | 1 |
| E3 | 1106 | 1 |
| F | 1002 | |
| G | 420 | 1 |
| н | 240 | 1 |
| ı | 421 | 1 |
| J | 1350 | 1 |
| JΊ | 598/1200 | 1 |
| ĸ | 1473 | 1 |
| L | 1508 | 1 |
| м | 1509 | 1 |
| N | 1465 | 1 |
| 0 | 1163 | 1 |
| Р | 3500 | 1 |
| Q | 1198 | 1 |
| R | 1195 | 1 |
| s | 436 | |
| т | 917 | 1 |
| U | 956 | 1 |
| v | 620 | В |



La información que aparece en este documento se corresponde con las caractéristicas técnicas del vehículo cuando se imprime el documento

No pueden considerarse vinculante. PEUGEOT se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos , en particular, de acuerdo a los avances técnicos , sin tener que actualizar este documento.

